



LOHMEIER

SCHALTSCHRANK-
SYSTEME



Techniques de fermeture
Serrures et accessoires



Index

Quart de tour	Page 3
Poignées	Page 4
Barillets pour Poignées escamotables	Page 5
Clés	Page 6
Tableau de correspondance	Page 7



Développement

Vos exigences font notre force. Nous oeuvrons à mettre vos projets en application.



Logistique

Peu importe les moyens et les chemins



Production

Nous supervisons et maîtrisons toutes les situations.



Travail d'équipe

Soudée, dynamique, toujours prête à se lancer avec vous dans vos nouveaux projets.



Qualité

QM / UM / UL / RoHS – il n'y a que les bons matériaux qui perdurent dans le temps.



Tradition

Encore et toujours des projets pour l'avenir, (et ce depuis 1963).




Matière Polyamide 50GF
Autres Matières et
fermetures sur demande.




SV-5326
Fermeture quart de tour
Standard, Polyamide
3mm Double-barres



SV-5184 (Δ 7 mm)
SV-5124 (Δ 8 mm)
Quart de tour cylindrique
Triangle Polyamide



SV-5122
Quart de tour cylindrique
Polyamide, came zinguée.
Clé Ronis selon demande



SV-5195
Fermeture quart de tour "Daimler"
Boitier: Polyamide,
Came zingué



SV-5126 (3 mm)
SV-5125 (5 mm)
Fermeture Quart de tour
Polyamide, Double barres



SV-5123 (carré 7 mm)
SV-5188 (carré 8 mm)
Fermeture Quart de tour
Carré Polyamide



SV-5151
Fermeture Quart de tour
Avec empreinte tournevis



SV-5155
Bouton papillon
Fermeture avec cylindre,
Polyamide



SV-5161
Bouton papillon
Sans cylindre
Polyamide

Vous avez le choix!

Désigne Industriel

Poignée interchangeable

Même empreinte

IP-65 à l'intérieur de la jointure

IP-40 à l'extérieur de la jointure



SV-920

Serrure standard pour fermeture à double barres, polyamide



SV-5341

Poignée escamotable
Polyamide GF, Réserv.
pour demi cylindre



SV-5343

Poignée escamotable
Polyamide GF, Réserv.
pour demi cylindre,
avec cache serrure



SV-5320

Poignée en T, serrure
cylindrique, Polyamide GF,
Fermeture symétrique



SV-5321

Poignée en T, sans
serrure, Poly-
Polyamide GF



SV-5330

Poignée bec de cane
serrure cylindrique
Polyamide.



SV-5331

Poignée bec de cane,
sans serrure,
Polyamide GF

Demi-cylindre selon
DIN 18252 (EN 1303)

Ressord de rappel du
doigt de verrouillage

La clé n'est verrouillable qu'en position fermée

D'autres possibilités sur demande



Demi cylindre en zamak chromé,
SV-5400 - Clé plate Fermeture instantané.
SV-5399 - VWE1
SV-5401 - clé sur demande.



Demi cylindre,
Zamak chromé, Double barres
SV-5402 - 3 mm
SV-5403 - 5 mm



Demi cylindre,
Zamak chromé, Triangle
SV-5407 - 6,5 mm
SV-5408 - 7 mm
SV-5409 - 8 mm



Demi cylindre,
Zamak chromé, Carré
SV-5404 - 6 mm
SV-5405 - 7 mm
SV-5406 - 8 mm



SV-5410
Demi cylindre,
Zamak chromé, Daimler



SV-5412
Demi cylindre,
Bouton poussoir, Polyamide



SV-5413
Bouchon demi cylindre,
Polyamide



Clé en Zamak
Triangle
7 mm - SV-5924
8 mm - SV-5984



SV-5922
Clé en maillechort
Capuchonné noir en polyamide



SV-5936
clé 3mm
Double barres Polyamide



Clé
Multifonctions
SV-5990



Clé Zamak
Double barres
3 mm - SV-5926
5 mm - SV-5925



Clé Zamak
Carré
7 mm - SV-5923
8 mm - SV-5983

	RS	Arm.Sol	A/AT	KL	Pupitre
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	
			•	•	•
	•	•	de 1200 Haut.		